






BOUTURAGE	EPOQUE	MODE	ILLUSTRATION	CONSEILS
Boutures de plantes à massifs	Février à Mai Août Sept	Boutures herbacées « sous l'œil »		<p>Au printemps, prélevez les boutures sur des pieds mères provenant des cultures de l'année précédente, hivernés à l'abri du froid et mis en végétation (soumis à la chaleur) à partir de février.</p> <p>Sectionnez horizontalement sous un œil l'extrémité des jeunes pousses au-dessous de la 6^{ème} feuille.</p> <p>Supprimez les 2 feuilles de base, coupez les 2 médianes à moitié pour limiter l'évaporation par transpiration.</p>
Boutures d'espèces à rhizomes ou tubercules	Février à Mai	Bouture herbacées à talon		<p>Mettez les souches de Dahlia, Bégonia tubéreux, Canna,...en végétation sur couche ou en serre.</p> <p>Lorsque les pousses présentent 4 à 6 feuilles, détachez-les à l'aide d'une lame bien affilée en conservant à leur base une petite portion de leur point de naissance sur la souche.</p> <p>Egalisez parfaitement la plaie.</p> <p>Diminuez au besoin la surface des feuilles inférieures.</p>
Boutures d'arbustes à feuillage persistant	Août à Oct	Boutures mi-aoutées à talon		<p>Ecalez les boutures par arrachage du rameau qui les porte de façon à conserver à leur base un « talon » constitué des tissus de celui-ci.</p> <p>Rafraichissez et égalisez la plaie au greffoir, supprimez au besoin les feuilles inférieures si cela est nécessaire pour enterrer la base de la bouture.</p> <p>Réduisez la surface des autres feuilles en les coupant à mi-feuille.</p>
Boutures de conifères et arbustes à feuillage persistant	Août Oct	Boutures à talon ligneuses		<p>Prélevez des boutures de 7 à 12 cm de longueur en les écalant comme précédemment de façon à conserver un talon qui sera égalisé de la même manière.</p> <p>L'enracinement des conifères et des plantes persistantes est généralement beaucoup plus lent et moins abondant que celui des autres espèces.</p>
Boutures d'arbres ou arbustes à feuillage caduc	Nov Mars	Boutures « en sec » à talon ou sous l'œil		<p>Coupez des boutures dès la chute des feuilles.</p> <p>Les boutures à talon prélevées par écalage sont d'enracinement beaucoup plus sûr que celles sectionnées sous un œil.</p> <p>Dans un cas comme dans l'autre, elles doivent mesurer de 15 à 20 cm de longueur.</p> <p>En attendant leur repiquage en février-mars, réunissez-les en petites bottes que vous enfouirez tête en bas dans le sable.</p>